

# RAV4

## PLUG-IN HYBRID 2024



ЦЕНА

од **56 990** €

2.5 PLUG-IN HYBRID  
E-CVT | (AWD-i)

до **98** км.

**5.7** сек.

**306** к.с.

ЕЛЕК. АВТОНОМИЈА

ЗАБРЗУВАЊЕ  
0-100 КМ/Ч.

МОЌНОСТ

НИВО

2.5 PLUG-IN HYBRID | E-CVT | AWD-i

Executive  
Style

56 990 € (3.533.380,00 ден)  
60 990 € (3.781.380,00 ден)

Важност од: 17.06.2024 год.

- 10 години гаранција со Toyota Relax
- 10 години бесплатна грижа за хибридената батерија

# НИВОА НА ОПРЕМА

НИВО

EXECUTIVE



## ВНАТРЕШНОСТ - УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

- 12V приклучок во багажниот простор и во централната конзола
- 220V приклучок во багажниот простор
- Двозонски автоматски клима уред
- Хромирани детали на отворите за вентилација
- Филтер за чист воздух; Поленов филтер
- Отвори за вентилација на задните места
- Имобилајзер
- Ролетна за багажниот простор
- Оддел за склadiрање под багажникот
- Електрично отварање на багажникот со копче, од кабината и од клучот
- Места за шишиња во предните и задните врати
- Електрична рачна сопирачка
- Закачалки (2) за задните седишта
- Предни и задни поставки за чаши
- Светло сино амбиентално осветлување на предните поставки за чаши
- Меки на допир материјали во долниот дел на инструмент таблата и вратите
- Светло сино амбиентално осветлување на отворените површини
- Потпирачи за раце на вратите обложени со еко кожа
- Хромирани внатрешни ракчи на вратите
- Стартување на моторот со копче
- Централен потпирач за раце
- Грејачи на предните седишта
- Електрично прилагодување на возачкото седиште по височина, должина и лумбална поддршка
- Мануелно прилагодивање на совозачкото седиште
- Фиксирани задни потпирачи за глава
- Дигитален дисплей од 12,3" во инструмент таблата со можност за персонализација
- Електрохроматски ретровизор
- LED осветлување во багажниот простор
- LED централно осветлување
- LED персонални светилки
- Осветлување при влегување во кабината
- Полнач за браzo полнење од 6,6 kW
- Заден потпирач за раце
- Делливи и преклопливи седишта во сооднос 60:40
- Грејачи на крајните задни седишта
- Таван со црн тапацир
- Текстилен тапацир на седиштата
- Чебови на задниот дел на предните седишта
- Кожен управувач со грејач
- Управувач кој се прилагодува во височина и длабочина
- Штитници од сонце за возачот и совозачот со огледала и осветлување
- Предни и задни електрични прозори со заштита од приклештување



## НАДВОРЕШНОСТ

- Антена во форма на перка од ајкула
- Високо монтирано трето стоп светло (LED)
- LED штопови
- Двоен ауспух
- Централна брава со далечинско управување
- Систем за влегување и стартување на возилото без клуч (Smart Entry & Smart Start)
- Електрично прилагодливи, со греење и преклопливи странични ретровизори
- Трепкачи, интегрирани во надворешните ретровизори
- Страннични црни заштитни лајсни на вратите
- Горна предна решетка во црна боја
- LED дневни светла
- Автоматски предни светла
- LED фарови за магла со црни оквири
- LED предни светла со функција „Follow me home“
- Предни и задни паркинг сензори
- Автоматски бришачи со сензор за дожд
- Заден спојлер
- Кровни шини во црна боја
- LED трепкачи
- Привремено резервно тркало
- 19" сиви алиуминиумски тркала, 225/60R19
- Затемнети задни странични стакла



## АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И ПОТПИРАЊЕ

- Активиран блокирачки систем за сопирање (ABS), со електронско распределување на силата на сопирањето (EBD)
- Помош при сопирање (BA)
- Систем за предупредување при ненеадејно сопирање (EBS)
- Избор на режим на управување
- Автоматско менување на долго и средно светло
- Асистент за следење на траекторијата на патната лента со корекција на управувачот
- Активен систем, за помош при избегнување на судир со препознавање на пешаци (дејне и ноќе) и велосипедисти (дејне)
- Прилагодлив ограничувач на брзината (ASL) со меморија и контрола од воланот
- Интелигентен адаптивен темпомат со контрола од управувачот
- Меморија на ограничувачот на брзина
- Систем за помош при тргнување на нагорнини (HAC)
- Електричен серво управувач (EPS)
- Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC, Vehicle Stability Control)



## ПАСИВНА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ

- Можност за исклучување на совозачкото воздушно перниче
- Детектор за воздушни перничиња за совозачот
- 7 SRS воздушни перничиња
- Автоматско заклуччување на вратите при тргнување
- Заклуччување на задните врати за безбедност на децата
- Предупредување за внимание на возачот
- Систем за итни повици
- Предни седишта со систем за намалување на можноста за повреди при судар од назад
- ISOFIX систем за поставување на детски седишта
- Предупредување за неврзани појаси на задните седишта
- Индикатор за предупредување на намалување на притисокот во пневматиците Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)



## АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

- DAB + дигитално радио
- Bluetooth® систем за телефонски разговори
- 4-годишна претплата за Cloud услуги со навигација (нема потреба од поврзување телефон), далечински управувач на системот за климатизација и заклуччување на вратите
- Интелигентен гласовен асистент „Hey Toyota“
- 6 звучници
- Смартфон интеграција со Android Auto (преку кабел) и Apple CarPlay (безжично)
- Мултимедијален систем Toyota Touch® 2 со 10,5" дисплей чувствителен на допир
- 2 USB приклучоци во предниот и 2 во задниот дел на возилото
- Визуелизација на задната камера за помош при паркирање на мултимедијалниот дисплей со линии за насочување
- Управување на аудио системот од управувачот
- Управување со телефонските повици од управувачот

10 години гаранција Toyota Relax

10 години бесплатна грижа за хибридената батерија

# НИВОА НА ОПРЕМА

(Дополнително над Executive)

НИВО

STYLE



## ВНАТРЕШНОСТ – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

- Безжичен полнач за мобилни телефони со Qi технологија
- Дигитален внатрешен ретровизор
- Седишта со тапацир од еко-кожа
- Грејач за предно стакло
- Предупредување за ниско ниво на течноста за бришачи



## АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ДИНАМИКА НА ВОЗЕЊЕ И ПОТПИРАЊЕ

- Систем за следење на мртвата точка (Blind Spot Monitor)
- Систем за следење на сообраќајот зад автомобилот (Rear Cross Traffic Alert)



## НАДВОРЕШНОСТ

- Прскалки за предите светла
- Греене на прскалките за бришачите
- Предни и задни калници
- 19" сиви алиуминиумски тркала, 235/55R19



## АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

- JBL аудиосистем со 9 звучници, вкл. сабвуфер
- 360° монитор за панорамски преглед



10 години гаранција со Toyota Relax

10 години бесплатна грижа за хибридената батерија

## СТАНДАРДНО

- 10 години гаранција со Toyota Relax
- 10 години бесплатна грижа за хибридената батерија
- 12 години гаранција против перфорација од корозија

## TOYOTA SAFETY SENSE

СИСТЕМОТ TOYOTA SAFETY SENSE 2.5, ЗА АКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ, ВКЛУЧУВА:



Активен систем, за помош при избегнување на судир (PCS, Pre-Crash Safety) со Автоматска сопирачка за спречување на судир (AEB, Automatic Emergency Brake) и препознавање на пешаци (дење и ноќе) и велосипедисти (дење). Системот ги следи патните услови пред автомобилот за присуство на пречки. При ризик за судир со автомобил или пешак: 1) го предупредува возачот звучно и визуелно, 2) ја зајакнува силата на сопирање со цел скратување на патот на сопирање, 3) при отсуство на реакција на возачот системот автоматски ја активира сопирачката во случај на опасност од судир (10-180 km/h | до 80 km/h за пешаци).



Интелигентен адаптивен темпомат (Intelligent Adaptive Cruise Control), кој ја одржува константно зададената брзина и растојание зад претходното возило, и предупредува за ограничување на брзината. Растојанието до претходниот автомобил се прилагодува од воланот на три нивоа: 30m, 40m, 50m. Системот функционира при брзина од 40-180 km/h.



Систем за предупредување при напуштање на коловозна лента и систем за следење на траекторијата на патната лента (LTA Lane Trace Assist), кои користат камера за следење на сигнализацијата на избраната коловозна лента, и ја одржуваат траекторијата. Системот се управува од воланот и работи со брзина од 50-180 km/h доколку има јасна, двострана сигнализација на коловозната лента.



Асистент за автоматско вклучување/исклучување на долги и кратки светла (AHB, Automatic High Beam), кој ги детектира фаровите од возилата кои доаѓаат од спротивен правец, задните светла на возилата кои ги следите и уличните светла и автоматски ги префрла светлата помеѓу средно и долго за да спречи заслепување на другите учесници во сообраќајот (40-180 km/h).

Асистент за препознавање на сообраќајни знаци (RSA, Road Sign Assist). Преку камерата системот ги препознава знаците за ограничување на брзината и забраната за претекнување и ги прикажува на инструмент таблота. Кога автомобилот се движи со брзина над дозволената или претекнува кога е забрането, системот звучно и визуелно го предупредува возачот.

## БОИ



\* Металик.

§ Бисерна.

Двобојната каросерија е достапна само за ниво STYLE

Црн покрив\*

2PS Бисерно белез со црн\* покрив  
1000 € (62.000,00 ден)

2QY Сребрено сива\* со црн\* покрив  
1000 € (62.000,00 ден)

2RA Тенко сина\* со црн\* покрив  
1000 € (62.000,00 ден)

1000 € (62.000,00 ден)  
089 Бисерно бела\*  
1000 € (62.000,00 ден)

1000 € (62.000,00 ден)  
1G3 Графитно сива\*

800 € (49.600,00 ден)  
1D6 Сребрено сива\*

1000 € (62.000,00 ден)  
ЭИБ Отмено чравена§

800 € (49.600,00 ден)  
218 Јрча\*  
800 € (49.600,00 ден)

## ДИМЕНЗИИ

|                         |             |                           |             |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Надворешна должина (мм) | 4600        | Заден трап (мм)           | 1630 / 1640 |
| Надворешна ширина (мм)  | 1855        | Преден превес (мм)        | 910         |
| Надворешна висина (мм)  | 1685 / 1690 | Заден превес(мм)          | 1000        |
| Преден трап (мм)        | 1600 / 1610 | Меѓускино растојание (мм) | 2690        |

10 години гаранција Toyota Relax

10 години бесплатна грижа за хибридената батерија

## ДОДАТОЦИ

## УРЕДИ ЗА ПОЛНЕЊЕ НА АВТОМОБИЛОТ

Сите варијанти на станици за полнење можат да се поврзат и со трифазни и со еднофазни високострујни електрични инсталации. Брзината на полнење на вашето возило зависи од видот на електричната инсталација (трифазна или еднофазна), моќноста на внатрешниот полнач на вашиот EV автомобил и струјата што инсталацијата може да ја испорача (во масовни случаи 16A или 32A). Во најопшт случај, полнењето со станица за полнење со наизменична струја е 3 пати побрзо од полнењето директно од стандардниот штекер Shuko.

Во посочените цени не е вклучена цената за електричен преглед на лице место и стандардната монтажа на лице место, како и трошоците за издавање дозволи во случај кога тоа е неопходно.

285.000,00 ден



92.000,00 ден



74.000,00 ден



### ДВОЈНА WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ

Домашен полнач за два автомобили 22kW, 3-фазен, 32A, Излезен напон: 230/400V. Претставува идеално решение за домашно полнење - Connected Ready wallbox е интелигентно решение за полнење за домашна и полу-јавна употреба. Опремен со LAN, WiFi и опционален LTE, неговиот полу прозирен капак прикажува шарени икони со позадинско осветлување за да го покаже статусот на полнење. Интегрираниот RFID модул обезбедува брз и безбеден пристап и овозможува споделување на овој wallbox помеѓу повеќе корисници. Оваа сидна кутија доаѓа без вграден кабел. Дозволува до 16 дополнителни станици да се поврзат со него.

PZ42DT0D20

### WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ

Домашен полнач за еден автомобил 22kW, 3-фазен, 32A, Излезен напон: 230/400V. Претставува идеално решение за домашно полнење - Connected Ready wallbox е интелигентно решение за полнење за домашна и полу-јавна употреба. Опремен со LAN, WiFi и опционален LTE, неговиот полу прозирен капак прикажува шарени икони со позадинско осветлување за да го покаже статусот на полнење. Интегрираниот RFID модул обезбедува брз и безбеден пристап и овозможува споделување на овој wallbox помеѓу повеќе корисници. Оваа сидна кутија доаѓа без вграден кабел.

PZ42DT0C02

### ОСНОВНА WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ

Домашен полнач за еден автомобил 22kW, 3-фазен, 32A, Излезен напон: 230/400V. Претставува идеално решение за домашно полнење. Кабелот за полнење е долг 6 метри и е трајно фиксиран во сидната кутија за да не мора клиентите да користат други кабли.

PZ42DT0A22

### Држач за кабел ОСНОВНА WALLBOX

5.500,00 ден



Без механизам за заклучување  
PZ42D00A04

7.000,00 ден



Со механизам за заклучување  
PZ42D00A06

34.000,00 ден  
Универзален адаптер за монтажа на столб



6.500,00 ден

### Кабел за полнење Mode3, 32A – Max 22kW

3.200,00 ден

PZ42DT0B15 -7,5m



### Кабел за полнење Mode2, Type EF - 8A

41.000,00 ден

PZ42G00E10 – 6m



### Торба за чување на кабел за полнење

6.500,00 ден

PW24100009 – 18l (за кабел 5m и 7.5m)

7.000,00 ден

PW24100007 – 24l (за кабел 10m)

16.500,00 ден



Универзален столб за монтажа на станица за полнење  
PZ42D00B01

### LTE стик за Connected и Double wall box

Кога нема LAN или WiFi конекција, LTE стикот дава можност за поврзување. LTE не вклучува SIM картичка - PZ42D00C05

10 години гаранција Toyota Relax

10 години бесплатна грижа за хибридната батерија

За ОСНОВНА WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ  
PZ42D00A05

За WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ  
PZ42D00C07

За ДВОЈНА WALLBOX СТАНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ  
PZ42D00D07

## ДОДАТОЦИ



### Голем држач за скии/ сноуборд Mid 6 PW4030063600

Исклучително широки лесни за употреба држачи за скии за 5 до 6 пари скии (во зависност од големината на скиите) или 4 сноуборди. Скиите/ сноубордите се безбедно прицврстени помеѓу 2 гумени профили кои ги штитат.



### Попречни греди за багажник PW30142000

Попречните греди се заклучуваат на шините и формираат сигурна основа за различни видови прицврстувања



### Држач за велосипед PW30800007

Држачот за велосипеди ви овозможува безбедно да го транспортирате вашиот велосипед на покривот на вашето возило. Тркалата на велосипедот се зафатени со профил кој овозможува прицврстување на велосипедот во вертикална положба.



### Дефлектор за преден капак PZQ1542130

Дизајниран да одговара на аеродинамичните контури на вашето возило и да го отфрли протокот на воздух, исто така му обезбедува дополнителна заштита на вашето возило што помага да се заштити хаубата на автомобилот од мали удари и гребнатини.



### Странични хромирани лајсни за вратите PW1564200001



### Кука што се откачува, вертикална PW96042014

#### Конектор 7pin PW5D042561

Куката што се откачува е специјално дизајнирана така што можете лесно да ја закачите топката за влечење кога ви треба и повторно да ја извадите кога не ви е потребна. Системот може да се заклучува и е обработен со цврста антикорозивна заштита.

Специјален комплет за поврзување за користење на куки Toyota. Вградениот приклучок во комплетот го прави брзо и лесно поврзувањето на светлата на вашиот автомобил со светлата на приколката или караванот што го влечете.

- 7-пински кабелски спон со модул за приколка компатибилен со LED светилки и подвижен приклучок.
- Функција C2 за откривање на дефекти на трепкачите преку зумер – одговара на сите спецификации.

### Гумена подлога за багажник RAV4 PHEV PW24142001

Цврста водootпорна гумена подлога со рабови за заштита на багажникот



### Странични стапеници PZQ4442121

Направени од нерѓосувачки челик, страничните стапеници на Toyota додаваат дополнителен елемент на визуелна привлечност на вашиот автомобил. Изработени од алуминиум и пластика со интегрирани 2 линии од нерѓосувачки челик. Името на моделот е интегрирано во делот за монтажа на пластичното стапало.



## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.5 PLUG-IN AWD-i E-CVT

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| Погон  |                                    | Hybrid AWD-i Погон на сите 4 тркала  |
| Трансмисија  | Тип и број на брзини               | Автоматска хибридна Е-CVT  |
| Работна зафатнина на моторот                                 | см <sup>3</sup>                    | 2 487  |
| Батерија   | Тип                                | Литиум-јонска  |
| Вграден полнач   | Капацитет (Kw/h)                   | 18.1   |
| Автономен електричен режим                                   | Моќност (Kw)                       | 6.6  |
| Максимална моќност на хибридниот систем                      | Километри комбинирано/град (до км) | 75 / 98  |
| Максимална моќност на моторот со внатрешно согорување        | к.с.                               | 306  |
| Максимална моќност на предниот електромотор                  | к.с. при врт./мин                  | 185 / 6 000  |
| Максимална моќност на задниот електромотор                   | Kw/h                               | 134  |
| Максимален вртежен момент на моторот со внатрешно согорување | Kw/h                               | 40   |
| Максимален вртежен момент на предниот електромотор           | Nm при врт./мин                    | 227 / 3 200 - 3 700  |
| Максимален вртежен момент на задниот електромотор            | Nm                                 | 270  |
| Максимален вртежен момент на задниот електромотор            | Nm                                 | 121  |
| Максимална брзина  | km / h                             | 180  |
| Забрзување (0-100 km/h)                                      | s                                  | 6.0  |
| Потрошувачка (комбиниран циклус)* WLTP                       | l / 100 km                         | 1.0*   |
| Капацитет на резервоар                                       | литри                              | 55   |
| CO2 емисија (комбиниран циклус)* WLTP                        | g/km                               | 22*  |
| Еколошка норма   |                                    | EURO 6AP   |
| Потпирање  | тип                                | Предно, независно потпирање тип MacPherson / Задно, независно потпирање со двојни носачи |
| Должина / Ширина / Висина                                    | mm                                 | 4 600 / 1 855 / 1 690  |
| Меѓускино растојание   | mm                                 | 2 690  |
| Клиренс (одвоеност од земја)                                 | mm                                 | 190  |
| Сопствена тежина (мин. - макс.)                              | kg                                 | 1 930 - 2 000  |
| Максимална дозволена тежина (мин. – макс.)                   | kg                                 | 2 510  |
| Влечна сила (со сопирачки /без сопирачки)                    | kg                                 | 1 500 / 750  |
| Волумен на багажен простор**                                 | l                                  | 500 / 1 168 / 1 604  |

\* За првите 100 км. Потрошувачката на гориво и CO<sub>2</sub> емисијата се измерени во контролирана средина според Директива 80/1268/EEC. Стилот на возење, како и други услови (ковчоз, сообраќај, товар, број на патници др.) ги менуваат реалните показатели..

\*\* Мерења според метода VDA на возило со прврремено резервно тркало. 1-ва цифра: При исправени задни седишта и полнење со товар до заштитната ролетна го багажниот простор. 2-ра цифра: При исправени задни седишта и полнење со товар до таванот. 3-та цифра: Со преклопени задни седишта и полнење со товар до таванот.

ТОYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

**Тоута Авто Центар ДООЕЛ Скопје**

Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје

Телефон: 02/3088880

E-mail: info@Toyota.com.mk